

Petición de ensayo / Request for Testing

20220421



Por favor, envíe su solicitud a / Please send your request to silvia.ibanez@grupobidea.com

Fecha / Date

SOLICITANTE / REQUESTOR

Entidad Compradora /Purchasing Organization

CIF / VAT number

Nombre completo del solicitante/ Requestor Full Name

Email

Teléfono / Phone Number

DATOS IDENTIFICACION DE LA MUESTRA / COMPONENT IDENTIFICATION DATA

Referencia y Descripción / Reference number & Description

DIMENSIONES / DIMENSIONS

La superficie de la muestra de ensayo en [cm²] es necesaria. Si no se facilita, el laboratorio hará una estimación para calcular el número de muestras de ensayo necesarias. Tenga en cuenta que un ensayo basado en la estimación de la superficie puede influir en los resultados. Si este es el caso, en el informe de análisis se indicará que el solicitante ha confirmado a BIDEA LAB SL que utilice una estimación.

Surface in [cm²] is needed. If surface is not provided, the laboratory will make an estimation instead for quotation purposes to calculate number of samples needed. Please be aware that an essay based on surface estimation can have an influence on results. Shall this be the case, the analysis report will indicate that BIDEA LAB has been requested by client to use an estimation.

Superficie / surface [cm²]

LxAxAl / LxWxH [mm]

CANTIDAD / QUANTITY

Cantidad de lotes a analizar / Quantity of batches to be analysed

BIDEA LAB S.L.U. Mejía Lequerica 8 – 08028 Barcelona - + 34 931 595 691

La versión en español de este formulario prevalece sobre la versión en inglés. Este formulario de petición de oferta tiene dos páginas indivisibles.

Spanish version of this form prevails in front of the English version. This RFQ Form has two indivisible pages.

Petición de ensayo / Request for Testing

20220421



ESTANDAR / STANDARD

VDA 19.1:2015

ISO 16232: 2018

OTROS (a) / Others (a)

(a) OTROS/ OTHERS: Si otros, anexe evidencia / If others, please attach evidence.

REQUISITO A VERIFICAR / LIMITS TO BE ANALYSED: Por favor, describa o anexe evidencia / Please describe or attach evidence

¿DISPONE DE UN DECLINING TEST PREVIO? Si es así, indique el nº de informe. Por favor, lea la nota 1 cuidadosamente
DO YOU HAVE A PRIOR QUALIFICATION TEST? If yes, please indicate DCT report number. Please read note 1 carefully

Nº Informe/ Report no.

Nota 1 / Note 1:

BIDEA LAB incluirá por defecto un declining test o ensayo de cualificación en sus ofertas de precios comerciales, a menos que el cliente haya proporcionado previamente al BIDEA un número de informe de ensayo para que el BIDEA lo tenga en cuenta. En caso de que el cliente disponga de un ensayo de cualificación o declining test previo realizado por BIDEA para otro componente de la misma familia o para el mismo componente a analizar, el cliente podrá adjuntarlo o indicar el número de informe a BIDEA. BIDEA evaluará si es posible utilizarlo o no.

Según VDA 19.1:2015 - ISO 16232:2018: "En caso de modificaciones en el componente (constructivo) o en el proceso de producción, se repetirá el ensayo de cualificación (declining test)". Al no tener BIDEA conocimiento de modificaciones en el componente o en el proceso de producción ni poder saber a qué familia de componentes pertenece, el laboratorio no sugerirá al cliente el uso de ensayos previos. BIDEA NO ACEPTA ensayos de cualificación /declining tests realizados en otros laboratorios, ya que no es posible corroborar la idoneidad de las condiciones de extracción proporcionadas y, en consecuencia, el cumplimiento o no de las especificaciones.

BIDEA LAB will include by default a declining test/qualification test in its commercial price offers unless the client has previously provided BIDEA with a declining test report number for BIDEA to consider. Shall the client have a previous declining test carried out by BIDEA for another component of the same family or for the same component to be analyzed, the client can attach it or indicate report number to BIDEA. BIDEA will evaluate whether it is possible to use it or not.

According to VDA 19.1:2015 - ISO 16232:2018: "In case of modifications to the (constructive) component or to the production process, the qualification test (declining test) shall be repeated". Not being BIDEA aware of modifications to the component or production process and not being able to determine to which component family it belongs, BIDEA will not suggest the use of previous declining tests to the client. BIDEA DOES NOT ACCEPT declining tests carried out in other laboratories as it is not possible to corroborate the suitability of the extraction conditions provided and consequently the compliance or non-compliance with the specifications.

I herewith confirm the accuracy of the above data and that I have read and accept the General Terms and Conditions and Data Protection declaration of BIDEA LAB S.L. available at www.bidea-lab.com.

BIDEA LAB S.L.U. Mejía Lequerica 8 – 08028 Barcelona - + 34 931 595 691

La versión en español de este formulario prevalece sobre la versión en inglés. Este formulario de petición de oferta tiene dos páginas indivisibles.

Spanish version of this form prevails in front of the English version. This RFQ Form has two indivisible pages.